


Case Study

Life Spa

il sistema antincendio Idroelettrica
a protezione dello stabilimento di
Sommariva Perno

CUSTOM



Life Spa sceglie Idroelettrica

Case Study

Life Spa

Storica azienda di Sommariva Perno (CN) che da tre generazioni si occupa di selezione e lavorazione di frutta secca, essiccata e disidratata, con l'aspirazione alla crescita e al miglioramento. Life ha una gamma di circa 90 prodotti suddivisi in 12 linee, dalla A di albicocche alla Z di zenzero, passando per i classici: arachidi, mandorle, noci, castagne datter, e così via. Sostengono, fin dal 2012, la Fondazione Slow Food per la Biodiversità Onlus, condividendo l'impegno per la valorizzazione della biodiversità, del territorio e dei produttori locali e la Fondazione Umberto Veronesi



Life Spa

Sommariva Perno (CN)

Esigenza

La richiesta del nostro sistema antincendio rientra nella messa in sicurezza dello stabile secondo la norma vigente.

Lo stabilimento di 24.800 mq comprende i seguenti reparti: tostatura e salatura, reidratazione, mixaggio, controllo e confezionamento; oltre ad un laboratorio analisi interno.

Il cliente, molto attento al marketing, ci chiede di mantenere i colori aziendali anche nel LOCALE ANTINCENDIO.

Cosa dice la norma?

Le principali disposizioni che disciplinano la prevenzione antincendio sui luoghi di lavoro si rintracciano nell'art. 46 del D. Lgs 81/08

"Prevenzione Incendi", nello specifico l'attività rientra tra quelle soggette al controllo dei VVF secondo DPR 1agosto 2011.

Le Norme tecniche di riferimento sono:

UNI EN 1090


UNI EN 12845

UNI11292

2006/42/CE



Da sempre
La versatilità della proposta di Idroelettrica ha risolto le problematiche relative alla protezione antincendio del ns. stabilimento e alla salvaguardia del personale, rispondendo in pieno anche alla ns. richiesta di verniciatura personalizzata



Sig. Carlo Grosso
Operations Manager di Life Spa

Proposta Idroelettrica

È stato proposto un locale costituito da un modulo prefabbricato antincendio per esterno FIREBOX, struttura in profilati di acciaio di adeguato spessore, protetti con vernice intumescente in modo da realizzare una resistenza al fuoco di 60 minuti(R60) UNI EN12845:2020 10.3.1 e verniciatura custom secondo la richiesta del cliente, colorazione tipica di LIFE SPA. Il gruppo di pressurizzazione proposto comprende due motopompe diesel e 1 pompa pilota.



IDENTITY CARD



Il Risultato

Rispettando i regolamenti imposti a livello comunitario e nazionale è altrettanto fondamentale saper rispondere alle esigenze di chi acquista da tutti i punti di vista, qualitativo, estetico e commerciale, non solo sul costo primario di investimento, ma anche sui costi di esercizio e di manutenzione. E' una soddisfazione vedere un cliente contento, quando da anni come azienda stiamo lavorando per rispondere sempre meglio al mercato, proponendo soluzioni adeguate.



Firebox

Modulo prefabbricato per esterno contenente un gruppo antincendio



Gruppo Antincendio

Composto da
2 Motopompe - 1 Pompa Jockey



Tipologia Pompa

Centrifughe End Suction Back Pull Out
477 kW + 477 kW + 2,2 kW



Installazione

Sottobattente



Prestazioni idrauliche

Q 108 m³/h
H 65 m.c.a.



Norme di riferimento

UNI EN 12845 : 2020
UNI 11292 : 2019



“



Floriana Perez
Order Management Idroelettrica Spa

L'esperienza qui descritta è un classico esempio di soddisfazione dei requisiti richiesti dal cliente, uno dei ns. obbiettivi da sempre

”

 @idroelectricaspa

 @idroelettrica



WWW.IDRO-ELETTRICA.IT

 Via Bellini 2, 41018 San Cesario sul Panaro (Modena) ITALY
 +39 059 936911 -  +39 059 936990 -  info@idro-elettrica.it

